

A high-angle photograph of a modern interior. In the foreground, a plush blue velvet sofa is partially visible. To its right, a small, round, gold-colored side table holds a white cup of coffee on a matching saucer. The floor is a dark, textured material, possibly stone or concrete. The overall aesthetic is sophisticated and contemporary.

SOFT
BOX /

2022

Vibieffe

SINCE 1968

Pagina /Page	Articolo /Article	Cat.	Composizione /Composition	Cigarette test BS5852	CAL 117	Resistenza alla luce /Resistance to light	Martindale cicli /Cycles	Manutenzione /Maintenance
6	EASY	D/F	90% CO 10% Altre fibre - Prelavato /Other fibres - Prewashed	OK	OK	5	18.000	
7	SPOLETO	D/F	64% CO 36% PC	OK	OK	5	20.000	
8	PURE	D/F	100% PL	OK	OK	4/5	32.000	
9	LIGHT	D/F	100% CO	OK	NO	5/6	20.000	
10	PLAIN	AQUA	100% CO - IDROREPELENTE	OK	OK	4/5	32.000	
11	CHARME	AQUA	100% PL - IDROREPELENTE	NO	OK	5/6	100.000	
12	GIN	AQUA	100% PL - IDROREPELENTE	NO	NO	4/5	50.000	
13	INDIA	EX	63% CO 37% LI	OK	NO	4	32.500	
14	WEST	EX	38% CO 24% PC 18% VI 12% WO 6% PL 2% PA	OK	NO	4	20.000	
15	KAMI	EX	71% CO 21% PL 8% PC Sanforizzato/Sanforized	NO	NO	4/5	20.000	
16	BOB	EX	40% VI 25% PL 21% CO 14% LI	OK	OK	4	17.000	
17	LIN	EX	69% LI 31% VI	OK	NO	5	23.000	
18 - 19	AZIMUT	EX	92% PES 5% CO 3% LA	OK	OK	5	100.000	
20	JENNY	EX	39% CO 33% VI 28% JU	OK	OK	5	21.000	
21	VERA	EX	52% VI 48% CO	OK	NO	4/5	39.000	
22	OBAN	EX	40% JU 20% CO 15% VI 15% AC 10% LI	OK	NO	5	22.000	
23	SIXTIES	EX	51% JU 49% LI	OK	OK	3	20.000	
24	NINA	EX	39% LI 27% JU 24% VI 10% CO	OK	OK	4/5	30.000	
25	ZAK	EX	100% PL	NO	OK	5	45.000	
26	DOUBLE	EX	45% AC 40% CO 10% PL 5% AF	OK	OK	4/5	22.000	
27	OXANA	EX	63% CO 37% PL	OK	OK	4	43.000	

Pagina /Page	Articolo /Article	Cat.	Composizione /Composition	Cigarette test BS5852	CAL 117	Resistenza alla luce /Resistance to light	Martindale cicli /Cycles	Manutenzione /Maintenance
28	RUMBA	EX	45% AC 40% CO 10% PL 5% AF	OK	OK	4/5	22.000	
29	SPARTACUS	EX	100% LI	OK	OK	4	21.000	
30	JACQUARD	EX	46%PL 36%CO 18%PC	NO	NO	5	25.000	
31	MAX	EX	57% VI 21% PL 15% CO 7% LI	OK	OK	4/5	26.500	
32	RAZ	EX	38% CO 31% PC 14% PL 9% LI 8% VI	NO	NO	4/5	30.000	
33	CLEO	EX	80% PC 20% LI	NO	NO	5	20.000	
34	BOGART	EX	73% PL 27% AC	NO	OK	4/5	100.000	
35	TUSCANY	EX	48% CO 29% PL 23 % PC	NO	NO	4/5	25.000	
36	VISIR	EX	39% PL 27% CO 17% LI 17% PC	NO	OK	5	20.800	
37	JOKER	EX	100% PL	OK	OK	5	45.000	
38	REGENT DAMIER	EX	33% PL 32% VI 21% CO 14% LI	OK	NO	4/5	20.000	
39	REGENT CHEVRON	EX	36% VI 24% CO 24%PL 16% LI	OK	OK	4/5	25.000	
40	FRED	EX	50% VI 24% PL 15% CO 10% LI 1% PA	NO	NO	4/5	30.000	
41	JACK	EX	38% CO 37% VI 12% PL 9% LI 2% AF 2% PA	NO	NO	5	25.000	
42	JERRY	EX	80% CO 11% VI 7% PL 1% AF	NO	NO	4/5	20.000	
43	JAMES	EX	50% PL 39% PC 11% VI	OK	OK	5	27.000	
44	TOM	EX	38% CO 37% VI 12% PL 9% LI 2% AF 2% PA	NO	NO	5	25.000	
45	MEDITERRANEO	EX	39% CO 32% VI 16% LI 13% PL	OK	OK	4	40.000	
46	PANTHEON	EX	29% VI 24% CO 23% PC 14% LI 7% PL 3% PA 1% WO	OK	OK	4/5	20.000	
47	CLOU	SU	52% LI 48% VI	OK	NO	4/5	22.000	
48	ROBERTA	SU	60%VI 18%CO 12%LI 10%PL	NO	OK	4/5	25.000	

Pagina /Page	Articolo /Article	Cat.	Composizione /Composition	Cigarette test BS5852	CAL 117	Resistenza alla luce /Resistance to light	Martindale cicli /Cycles	Manutenzione /Maintenance
49	SHEE	SU	30% PC 30% VI 20% WO 12% PL 8% CO	OK	NO	5	30.000	
50	LOVE	SU	51% LI 27% PC 9% CO 7% VI 6% PL	NO	NO	5	25.000	
51	FRANCIS	SU	30% VI 20% PL 20% AC 15% CO 15% LI	OK	NO	4/5	24.000	
52	TORINO	SU	81% CO 19% VI	NO	NO	6	25.000	
53	TROVATORE	SU	88% VI 12% PL	NO	NO	5	25.000	
54	TURANDOT	SU	51% VI 23% CO 16% PL 10% LI	OK	NO	4	35.000	
55	ASOLO	SU	39% VI 35% CO 16% PL 10% LI	NO	OK	4/5	40.000	
56	LE FATE	SU	72% PC 28% PL	OK	OK	5	27.000	
57	RIGOLETTO	SU	35% VI 42% PL 23% CO	NO	NO	5	95.000	
58	FLYNN	SU	70% PC 18% PL 10% CO 2% AF	OK	OK	4/5	40.000	
59	GHIBLI	SU	49% PC 22% WO 15% PL 11% CO 3% NY	NO	NO	4/5	30.000	
60	SAVOIA	SU	80% PL 20% CO	OK	OK	5	100.000	
61	PONGO	SU	80% PL 20% CO	NO	OK	4/5	100.000	
62	LEVANTE	SU	47% PC 19% WO 16% PL 15% CO 3% NY	OK	OK	4/5	30.000	
63	MONREALE	SU	82% VI 18% PL	NO	NO	4/5	20.000	
64	BRERA	SU	59% PC 26% CO 10% WO 5% PL	OK	OK	4/5	30.000	
65	ORSETTO	SU	34% VI 33% PC 17% WO 8% PL 4% LI 4% CO	OK	OK	4/5	40.000	
66	BARBADOS	SU	45% PL 33% CO 14% VI 8% LI	OK	NO	4/5	25.000	

Pagina /Page	Articolo /Article	Cat.	Composizione /Composition	Cigarette test BS5852	CAL 117	Resistenza alla luce /Resistance to light	Martindale cicli /Cycles	Manutenzione /Maintenance
67	JAZZ	SU	51% PL 30% CO 19% PC	NO	OK	5	25.000	
68	DELIRIUM	NATURE	35% PC 24% PL 19% VI 14% CO 3% AF	OK	OK	4/5	45.000	
69	SIERRA DISEGNO	NATURE	69% PC 20% PL 11% CO	OK	OK	4/5	20.000	
70	MUMBLE	NATURE	72% RPET 28% PL	OK	OK	4	50.000	
71	HOMBRE	NATURE	52% PL 42% PC 6% CO	OK	OK	4/5	22.000	
72	VELD	NATURE	45% VI 32% CO 16% PL 7% LI	OK	NO	4	25.000	
73	GREENIOUS	NATURE	70% ECO CO GRS 2% WO 24% CO 2% PL 2% PC	NO	OK	4	18.000	
74	BOMBACIO	NATURE	80% ECO CO GRS 6% WO 6% VI 5% PA 3% SE	NO	OK	4/5	100.000	
75	RATIO	NATURE	45% ECO CO GRS 36% PL 19% AC	NO	OK	4/5	20.000	
76	AQUATONIC	NATURE	48% AC 41% PL 11% CO	OK	OK	4/5	80.000	
77	SANTOS	NATURE	52% PL 48% PC	OK	OK	4	25.000	
78	SPLIT	NATURE	70% PL riciclato, 30% PL	OK	OK	4/5	20.000	
79	BLOSSOM	NATURE	100% PL (recycled and biodegradable) STAIN REPELLENT	OK	OK	4/5	40.000	

pelli/leathers_

Pagina /Page	Articolo /Article	Cat.	Tipo di pelle /Leather type	Spessore /Thickness	Aspetto /Feature	Materia prima /Raw material	Origine /Origin	Utilizzo /Use
80	SKIN	PL	Pieno fiore/ <i>Full grain</i>	mm 1,0/1,2	Semilucido / <i>Semi-polished</i>	Bovino / <i>Bovine</i>	Europea / <i>European</i>	Domestico / <i>Domestic</i>
81	NABUK	PL	Nabuk	mm 1,3/1,5	Opaco / <i>Matt</i>	Toro / <i>Bull</i>	Europea / <i>European</i>	Domestico / <i>Domestic</i>
82	CLASSIC	PL	Pieno fiore/ <i>Full grain</i>	mm 0,9/1,1	Ceroso, lucido / <i>Waxy feel, polished</i>	Bovino / <i>Bovine</i>	Europea / <i>European</i>	Domestico / <i>Domestic</i>
83 - 85	MILANO	P	Mezzo fiore/ <i>Half grain</i>	mm 1,2/1,4	Ceroso, semiopaco / <i>Waxy feel, semi-matt</i>	Bovino / <i>Bovine</i>	Extra-Europea / <i>Extra-European</i>	Domestico/Domestico Pubblico/ <i>Domestic/Public</i>



Nome/ Name	EASY_
Categoria/ Category	D/F
Composizione/ Composition	90% CO 10% altre fibre - prelavato/ other fibres - prewashed
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	18.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use


Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
_Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process..



Nome/ Name	SPOLETO_
Categoria/ Category	D/ F
Composizione/Composition	64%CO 36%PL
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	20.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process..


_Pure



Nome/ Name	PURE_
Categoria/ Category	D/F
Composizione/ Composition	100%PL
Martindale	32.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process..


_Light



Nome/ Name	LIGHT_
Categoria/ Category	D/F
Composizione/ Composition	100%CO
Martindale	20.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5/6
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use


Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Plain



Nome/ Name	PLAIN_
Categoria/ Category	AQUA
Composizione/ Composition	100%CO - IDROREPELENTE
Martindale	32.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



1



Nome/ Name	CHARME_
Categoria/ Category	AQUA
Composizione/ Composition	100%CO - IDROREPELENTE
Martindale	100.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5/6
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Gin




Nome/ Name	GIN_
Categoria/ Category	AQUA
Composizione/ Composition	100%CO - IDROREPELENTE
Martindale	50.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	INDIA_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	63%CO, 37%LI
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	Test sigaretta/ cigarette test
Martindale	32.500 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	WEST_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	38%CO 24%PC 18%VI 12%WO 6%PL 2%PA
Martindale	20.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Kami



001



Nome/ Name	KAMI_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	71%CO, 21%PL 8%PC sanforizzato/ <i>sanforized</i>
Martindale	20.000 cicli/ <i>cycles</i>
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ <i>Domestic use</i>

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Bob



001



Nome/ Name	BOB_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/Composition	40%VI 25%PL 21%CO 14%LI
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	17.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use


Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
_Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Lin




Nome/ Name	LIN_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	69%LI 31%VI
Martindale	23.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	AZIMUT_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	92% PES 5% CO 3% LA
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	100.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	AZIMUT_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	92% PES 5% CO 3% LA
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	100.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




51



59

Nome/ Name	JENNY_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	39% CO 33% VI 28% JU
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	21.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	VERA_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	52% VI 48% CO
Martindale	39.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



105



107



127

Nome/ Name	OBAN_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	40% JU 20% CO 15% VI 15% AC 10% VI
Martindale	22.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Sixties



Nome/ Name	SIXTIES_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	51% JU 49% LI
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	20.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	3
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



02



06



18



52



54

Nome/ Name	NINA_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	39% LI 27% JU 24% VI 10% CO
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	30.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



02




19



22

Nome/ Name	ZAK_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	100% PL
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	45.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use


Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



28

Nome/ Name	DOUBLE_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	45% AC 40% CO 10% PL 5% AF
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	22.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



49


Nome/ Name	OXANA_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	63% CO 37% PL
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	43.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	RUMBA_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	45% AC 40% CO 10% PL 5% AF
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	22.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	SPARTACUS_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	100% LI
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	21.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



05



07



12

Nome/ Name	JACQUARD_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	46% PL 36% CO 18% PC
Martindale	25.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



03



09




12



13

Nome/ Name	MAX_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	57% VI 21% PL 15% CO 7% LI
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	26.500 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	RAZ_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	38% CO 31% PC 14% PL 9% LI 8% VI
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	30.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




06



07

Nome/ Name	CLEO_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	80% PC 20% LI
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	20.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



01




06



07


Nome/ Name	BOGART_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	73% PL 27% AC
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	100.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	TUSCANY_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	48% CO 29% PL 23% PC
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	25.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	VISIR_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	39% PL 27% CO 17% LI 17% PC
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	20.800 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	JOKER_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	100% PL
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	45.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



04



05



08

Nome/ Name	REGENT DAMIER_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	33% PL 32% VI 21% CO 14% LI
Martindale	20.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Regent Chevron



04



05



08

Nome/ Name	REGENT CHEVRON_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	36% VI 24% CO 24% PL 16% LI
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	25.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



03



17



314

Nome/ Name	FRED
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	50% VI 24% PL 15% CO 10% LI 1% PA
Martindale	30.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	JACK
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/Composition	38% CO 37% VI 12% PL 9% LI 2% AF 2% PA
Martindale	25.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use


Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



42

Nome/ Name	JERRY
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	80% CO 11% VI 7% PL 1% AF
Martindale	20.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	JAMES
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	50% PL 39% PC 11% VI
Martindale	30.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	TOM
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	38% CO 37% VI 12% PL 9% LI 2% AF 2% PA
Martindale	25.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	MEDITERRANEO
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	39% CO 32% VI 16% LI 13% PL
Martindale	40.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




Nome/ Name	PANTHEON
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	29% VI 24% CO 23% PC 14% LI 7% PL 3% PA 1% WO
Martindale	20.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Clou



001



002



003



005



006




010

Nome/ Name	CLOU_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	52% LI 48% VI
Martindale	22.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Roberta



Nome/ Name	ROBERTA_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	60%VI 18%CO 12%LI 10%PL
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	25.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Shee



Nome/ Name	SHEE_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	30% PC 30% VI 20% WO 12% PL 8% CO
Martindale	30.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	LOVE_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	51%LI 27%PC 9%CO 7%VI 6%PL
Martindale	25.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Francis



Nome/ Name	FRANCIS_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	30% VI 20% PL 20% AC 15% CO 15% LI
Martindale	24.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



001



004




005

Nome/ Name	TORINO_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	81% CO 19% VI
Martindale	25.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	6
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Trovatore



008



009



013



014




015

_Scala 1:2
_Scale 1:2

Nome/ Name	TROVATORE_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	88% VI 12% PL
Martindale	25.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use


_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
_Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Turandot




Nome/ Name	TURANDOT_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	51% VI 23% CO 16% PL 10% LI
Martindale	35.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	ASOLO_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	39% VI 35% CO 16% PL 10% LI
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	40.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	LE FATE_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	72% PC 28% PL
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	27.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



002



006



007




011

Nome/ Name	RIGOLETTO_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	35% VI 42% PL 23% CO
Martindale	95.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use


_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Flynn



Nome/ Name	FLYNN
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	70% PC 18% PL 10% CO 2%AF
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	40.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



04



05



07

Nome/ Name	GHIBLI
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	49%PC 22% WO 15%PL 11%CO 3% NY
Martindale	30.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use


Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	SAVOIA
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	80% PL 20% CO
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	100.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use


_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Pongo




Nome/ Name	PONGO
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	80% PL 20% CO
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	100.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




Nome/ Name	LEVANTE
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	47%PC 19% WO 16%PL 15%CO 3% NY
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	30.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	MONREALE
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	82%VI 18% PL
Martindale	20.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



02



01

Nome/ Name	BRERA
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	59%PC 26%CO 10%WO 5%PL
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	30.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



1/1



05/10

Nome/ Name	ORSETTO
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	34%VI 33%PC 17%WO 8%PL 4%LI 4%CO
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	50.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use


_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Barbados



Nome/ Name	BARBADOS
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	45%PL 33% CO 14%VI 8%LI
Martindale	25.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	JAZZ
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	51%PL 30% CO 19%PC
Resistenza alla fiamma/ Flame resistance	CAL 117
Martindale	25.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Delirium



Nome/ Name	DELIRIUM
Categoria/ Category	NATURE
Composizione/ Composition	35% PC 24% PL 19% VI 14% CO 3% AF
Martindale	45.000 cicli/ cycle
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use


Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	SIERRA DISEGNO
Categoria/ Category	NATURE
Composizione/ Composition	69% PC 20% PL 11% CO
Martindale	20.000 cicli/ cycle
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	☒ ☒ Ⓢ ☒ ☒
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Mumble



02



14

Nome/ Name	MUMBLE
Categoria/ Category	NATURE
Composizione/ Composition	72% RPET 28% PL
Martindale	50.000 cicli/ cycle
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	HOMBRE
Categoria/ Category	NATURE
Composizione/ Composition	52% PL 42% PC 6% CO
Martindale	22.000 cicli/ cycle
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



9

Nome/ Name	VELD
Categoria/ Category	NATURE
Composizione/ Composition	45% VI 32% CO 16% PL 7% LI
Martindale	25.000 cicli/ cycle
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use


Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	GREENIOUS
Categoria/ Category	NATURE
Composizione/ Composition	70% ECO CO GRS 2% WO 24% CO 2% PL 2% PC
Martindale	18.000 cicli/ cycle
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Bombacio



900



201

Nome/ Name	BOMBACIO
Categoria/ Category	NATURE
Composizione/ Composition	80% ECO CO GRS 6% WO 6% VI 5% PA 3% SE
Martindale	100.000 cicli/ cycle
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Ratio



Nome/ Name	RATIO
Categoria/ Category	NATURE
Composizione/ Composition	45% EC CO GRS 36% PL 19% AC
Martindale	20.000 cicli/ cycle
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



201

Nome/ Name	AQUATONIC
Categoria/ Category	NATURE
Composizione/ Composition	48% AC 41% PL 11% CO
Martindale	80.000 cicli/ cycle
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use


_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	SANTOS
Categoria/ Category	NATURE
Composizione/ Composition	52% PL 48% PC
Martindale	25.000 cicli/ cycle
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Split



016



005

Nome/ Name	SPLIT
Categoria/ Category	NATURE
Composizione/ Composition	70% PL riciclato 30% PL
Martindale	20.000 cicli/ cycle
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use


Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	BLOSSOM
Categoria/ Category	NATURE
Composizione/ Composition	100% (recycled and biodegradable) STAIN REPELLENT
Martindale	40.000 cicli/ cycle
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.


_Skin



_Tribe



_Pietra



	SKIN	TRIBE	PIETRA
Tipo pelle/ Leather type	pieno fiore	pieno fiore	nabuk
Spessore (mm)/ Thickness (mm)	1,0/1,2	1,3/1,5	1,0/1,2
Tipo di grana/ Grain type	naturale	naturale	naturale
Colore/ Colour	uniforme	non uniforme	non uniforme
Aspetto/ Feature	semilucido	semilucido	opaco
Tipo materia prima/ Raw material type	bovino	bovino	bovino
Origine materia prima/ Raw material origin	europea	europea	europea
Tipo concia/ Tannage	sali di cromo	sali di cromo	sali di cromo
Tipo tintura/ Dyeing	anilina	semi anilina	anilina passante
Tipo rifinitore/ Finishing	anilina passante in botte	anilina	stampata in serigrafia

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




Tipo pelle/ Leather type	nabuk
Spessore (mm)/ Thickness (mm)	1,3/1,5
Tipo di grana/ Grain type	naturale
Colore/ Colour	non uniforme
Aspetto/ Feature	opaco
Tipo materia prima/ Raw material type	toro
Origine materia prima/ Raw material origin	europea
Tipo concia/ Tannage	sali di cromo
Tipo tintura/ Dyeing	anilina
Tipo rifinizione/ Finishing	anilina passante in botte

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Tipo pelle/ Leather type	pieno fiore
Spessore (mm)/ Thickness (mm)	0,9/1,1
Tipo di grana/ Grain type	naturale
Colore/ Colour	non uniforme
Aspetto/ Feature	tatto ceroso, aspetto lucido
Tipo materia prima/ Raw material type	bovino
Origine materia prima/ Raw material origin	europea
Tipo concia/ Tannage	sali di cromo
Tipo tintura/ Dyeing	anilina passante in botte
Tipo rifinizione/ Finishing	oli, cere naturali e resine

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



*_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.*



Tipo pelle/ Leather type	mezzo fiore
Spessore (mm)/ Thickness (mm)	1,2/1,4
Tipo di grana/ Grain type	naturale
Colore/ Colour	uniforme
Aspetto/ Feature	opaco
Tipo materia prima/ Raw material type	bovino
Origine materia prima/ Raw material origin	extra europea
Tipo concia/ Tannage	sali di cromo
Tipo tintura/ Dyeing	tintura passante
Tipo rifinitone/ Finishing	pigmenti e resine

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

AC	Acetato/ Acetate
CO	Cotone/ Cotton
LI	Lino/ Linen
NY	Nylon/ Nylon
PL	Poliestere/ Polyester
SE	Seta/ Silk
VI	Viscosa/ Viscose
WO	Lana/ Wool
WS	Cashmere/ Cachemire
PC	Fibra acrilica/ Acrylic fiber
PA	Poliammide/ Polyamide
	/Temperatura massima: 30°C - azione meccanica ridotta - risciacquo a temperatura gradualmente decrescente - centrifugazione ridotta <i>/Maximum temperature: 30°C - gentle machine wash - rinse out at gradually degrading temperature - reduced spin</i>
	/Temperatura massima: 40°C - azione meccanica ridotta - risciacquo a temperatura gradualmente decrescente - centrifugazione ridotta <i>/Maximum temperature: 40°C - gentle machine wash - rinse out at gradually degrading temperature - reduced spin</i>
	/Non lavare in acqua - allo stato umido trattare con cura <i>/Do not wash - when damp treat with care</i>
	/Non candeggiare <i>/Don't bleach</i>
	/Non candeggiare al cloro <i>/Don't bleach with chlorine</i>
	/Non stirare - la stiratura a vapore ed i trattamenti a vapore non sono ammessi <i>/Don't iron - steam ironing and steam treatments are not accepted</i>
	/Temperatura massima della piastra stirante: 110°C - interporre un panno umido - a vapore può essere rischiosa la stiratura <i>/Maximum iron plate temperature 110°C - use a damp cloth - steam ironing can be dangerous for the ironing result</i>
	/Temperatura massima della piastra stirante: 150°C - interporre un panno umido - a vapore può essere rischiosa la stiratura <i>/Maximum iron plate temperature 150°C - use a damp cloth - steam ironing can be dangerous for the ironing result</i>
	/Stirare al rovescio - la stiratura a vapore va effettuata con il tessuto al rovescio <i>/Iron backwards - steam ironing must be done with the fabric backwards</i>
	/Lavaggio a secco con tetracloroetilene, monofluoro-triclorometano nonchè tutti i solventi indicati per il segno F - trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni <i>/Dry cleaning with tetra-chlorine-ethylene, monofluor-trichlorinemetane or any solvent given for the sign F - normal washing treatments, without restrictions</i>
	/Lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente - severe limitazioni all'aggiunta di acqua e/o all'azione meccanica e/o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura - non lavare a secco presso lavanderie automatiche a gettone <i>/Dry clean using the solvents listed above - strict restrictions to the use of water and/or to machine wash and/or to washing temperature and/or to drying - do not dry clean at launderette</i>
	/Non asciugare a macchina <i>/Do not tumble dry</i>

_Indicazione da ritenersi di carattere generale basata sui martindale test.

_These indications are to be considered as general ones and are based on the martindale test.

	/Lavaggio a secco <i>/Dry clean</i>
	/Non lavare a secco <i>/Do not dry clean</i>
	/Lavaggio a secco con solventi di petrolio <i>/Dry clean using petroleum solvent only</i>
	/Pulizia a umido <i>/Wet cleaning</i>
	/Asciugare piano <i>/Dry flat</i>
	/Lavaggio a mano <i>/Hand wash</i>

_Indicazione da ritenersi di carattere generale basata sui martindale test.

_These indications are to be considered as general ones and are based on the martindale test.



Vibleffe 85 srl

Via F.lli Bandiera, 31/33
(MB)

I-20851 Lissone

Tel: +39.0392455449 Fax: +39.0392455430

contact@vibleffe.com
www.vibleffe.com